

PRODUCT-DETAILS

BCM/S16.1.1

BCM/S16.1.1 BAC Module, 16 Digital Inputs/Outputs, 24 V, 0.5 A



Ogólne informacje

Extended Product Type	BCM/S16.1.1
ID Produktu	2CDG120064R0011
Numer EAN	4016779064422
Opis katalogowy	BCM/S16.1.1 BAC Module, 16 Digital Inputs/Outputs, 24 V, 0.5 A
Opis	Extension module for the BAC/S Building Automation Controller KNX with 16 switchable digital inputs or outputs for 24V DC. The electronic transistor outputs switch 0.5 A. Connection of the cables via pluggable spring terminals.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779064422
Kod taryfy celnej	85371091
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Switzerland)	405590025
E-Number (Finland)	2814620
E-Number (Sweden)	1739818

Wymiary

Głębokość produktu netto	74 mm
Wysokość produktu netto	135 mm
Szerokość produktu netto	34 mm

Waga produktu netto	0.19 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4016779064422
Długość opakowania (poziom 1)	65 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.23 kg

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX (IP) Modbus Other KNX (TP)
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	DIN-rail Surface Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A7502
Instrukcje i podręczniki	9AKK107046A7502
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107046A7502
Dane RoHS	NoDecNee

Normy środowiskowe

Status RoHS	Deklaracje nie wymagane
-------------	-------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001419 - PLC digital I/O-module
ETIM 6	EC001419 - PLC digital I/O-module
ETIM 7	EC001419 - PLC digital I/O-module
eClass	V11.0 : 27242204
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Central HVAC Controllers

