

PRODUCT-DETAILS

BCM/S16.1.3.1

BCM/S16.1.3.1 BAC Module, 8 Digital Inputs/Outputs, 24 V, Relay



Общая информация

Тип расширенного изделия	BCM/S16.1.3.1
Идентификационный номер изделия	2CDG120065R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779064439
Описание в каталоге	BCM/S16.1.3.1 BAC Module, 8 Digital Inputs/Outputs, 24 V, Relay
Длинное описание	Extension module for the BAC/S Building Automation Controller KNX with 8 digital inputs and 8 digital outputs. The digital inputs process 24 V DC signals. The relay outputs switch a maximum of 2 A at 24 V DC and a maximum of 1.5 A at 120/240 V AC. Connection of the cables via pluggable spring terminals.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779064439
Номер таможенного тарифа	85371091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405590035
E-Number (Finland)	2814621
E-Number (Sweden)	1739819

Dimensions

Чистая толщина изделия	74 mm
Чистая высота изделия	135 mm
Чистая ширина изделия	34 mm
Чистый вес изделия	0.21 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779064439
Package Level 1 Depth / Length	65 mm
Package Level 1 Height	95 mm
Package Level 1 Width	175 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.25 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (IP) Modbus Other KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail Surface Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A7506
Инструкции и руководства	9AKK107046A7506
Декларация о соответствии - CE	9AKK107046A7506
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	NoDecNee

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001419 - PLC digital I/O-module
ETIM 6	EC001419 - PLC digital I/O-module
ETIM 7	EC001419 - PLC digital I/O-module
е-класс	V11.0 : 27242204

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Central HVAC Controllers

