

PRODUCT-DETAILS

BCM/S8.0.2.1

BCM/S8.0.2.1 BAC Module, 8 Digital Outputs, 230 V, 0.3 A



Общая информация

Тип расширенного изделия	BCM/S8.0.2.1
Идентификационный номер изделия	2CDG120066R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779064446
Описание в каталоге	BCM/S8.0.2.1 BAC Module, 8 Digital Outputs, 230 V, 0.3 A
Длинное описание	Extension module for the BAC/S Building Automation Controller KNX with 8 digital outputs. The digital triac outputs switch a maximum of 0.3 A at 120/240 V AC. Connection of the cables via pluggable spring terminals.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779064446
Номер таможенного тарифа	85371091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Finland)	2814622
E-Number (Sweden)	1739820

Dimensions

Чистая толщина изделия	74 mm
Чистая высота изделия	135 mm
Чистая ширина изделия	34 mm
Чистый вес изделия	0.18 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779064446
Package Level 1 Depth / Length	50 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.22 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (IP) Modbus Other KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail Surface Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A7505
Инструкции и руководства	9AKK107046A7505
Декларация о соответствии - CE	9AKK107046A7505
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	NoDecNee

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001419 - PLC digital I/O-module
ETIM 6	EC001419 - PLC digital I/O-module
ETIM 7	EC001419 - PLC digital I/O-module
е-класс	V11.0 : 27242204
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Central HVAC Controllers

