

PRODUCT-DETAILS

FC600/BREL

FC600/BREL Relay Base, 12/24 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	FC600/BREL
ID Produktu	2CDG430051R0011
Numer EAN	4016779708401
Opis katalogowy	FC600/BREL Relay Base, 12/24 V
Opis	FC600/BREL Relay Base 12/24 V DC for connecting detectors from series FC600/FC650 to Intrusion alarm panels and KNX-Security-Components. This does not form a EN54 fire-alarm-system

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779708401
Kod taryfy celnej	85311030
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Switzerland)	961870403

Wymiary

Głębokość produktu netto	27 mm
Wysokość produktu netto	110 mm
Szerokość produktu netto	110 mm

Waga produktu netto	0.058 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4016779708401
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	30 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP30
Rodzaj montażu	Surface Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC542041D0201
Instrukcje i podręczniki	2CDG941115P0001
Deklaracja zgodności - CE	2CDK540123D2701
Dane RoHS	2CDK540123D2701

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001489 - Socket for fire alarm detector
ETIM 6	EC001489 - Socket for fire alarm detector
ETIM 7	EC001489 - Socket for fire alarm detector
eClass	V7.0 : 40049202
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → Fire Alarm Systems → Automatic Fire Detectors → Conventional

