


## PRODUCT-DETAILS

# PS1/11/30

## PS1/11/30 - Busbar



### Ogólne informacje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Extended Product Type | PS1/11/30          |
| ID Produktu           | 2CDL210001R3011    |
| Numer EAN             | 4016779653275      |
| Opis katalogowy       | PS1/11/30 - Busbar |
| Opis                  | Busbar PS 1/11/30  |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4016779653275 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369010      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 22.2 mm |
| Wysokość produktu netto  | 20 mm   |
| Długość produktu netto   | 192 mm  |
| Głębokość produktu netto | 192 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.1 kg  |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 100 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 230 mm     |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 160 mm     |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 270 mm     |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 7.52 kg    |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj opcji                      | Busbar                                                                                               |
| Kolor                             | Grey                                                                                                 |
| Materiał obudowy                  | Light grey, RAL 7035                                                                                 |
| Pozycja montażu                   | Any                                                                                                  |
| Liczba faz                        | 1                                                                                                    |
| Overvoltage Category              | III                                                                                                  |
| Stopień zanieczyszczenia          | 2                                                                                                    |
| Typ produktu                      | PS                                                                                                   |
| Nazwa produktu                    | Busbar                                                                                               |
| Rated Cross-Section               | 30 mm²                                                                                               |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)   | 50 Hz<br>60 Hz<br>DC                                                                                 |
| Data RoHS                         | 20170228                                                                                             |
| Standardy                         | IEC/EN 60947-1                                                                                       |
| Odpowiedni do                     | S200<br>F200<br>DDA200                                                                               |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | 1-pole devices (e.g. S200<br>SD200)<br>Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 9AKK106930A8017 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 2CDK446006D0403 |
| Informacje środowiskowe                 | DIN EN 60068    |
| Instrukcje i podręczniki                | 2CSC400002D0208 |
| Dane RoHS                               | 2CDK440009K0203 |

| Klasyfikacje     |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000215 - Phase busbar                                    |
| ETIM 5           | EC000215 - Phase busbar                                    |
| ETIM 6           | EC000215 - Phase busbar                                    |
| ETIM 7           | EC000215 - Phase busbar                                    |
| Kod klasyfikacji | W                                                          |
| UNSPSC           | 39121614                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371306                                           |

**Kategorie**

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

