

PRODUCT-DETAILS

PS3/12/16BP

PS3/12/16BP - Busbar



Ogólne informacje

Extended Product Type	PS3/12/16BP
ID Produktu	2CDL230489R1612
Numer EAN	4016779645034
Opis katalogowy	PS3/12/16BP - Busbar
Opis	Busbar PS3/12/16BP

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779645034
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	15.5 mm
Wysokość produktu netto	46 mm
Długość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	205 mm
Waga produktu netto	0.15 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	235 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	250 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.82 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779645034

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Busbar
Kolor	Grey
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Pozycja montażu	Any
Liczba faz	3
Options Provided	BP
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Typ produktu	PS-BP (UL489)
Nazwa produktu	Busbar
Rated Cross-Section	16 mm²
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Data RoHS	20170228
Standardy	UL 489
Odpowiedni do	S200U S200UP
Odpowiedni dla produktów klasy	UL 489 Devices

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
Deklaracja zgodności - CE	2CDK400639D2701
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
Dane RoHS	2CDK400638D0201

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC000215 - Phase busbar
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
Kod klasyfikacji	W
UNSPSC	39121614
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371306

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (UL Range)

