

## PRODUCT-DETAILS

# PS4/52/16H

## PS4/52/16H - Busbar



### Ogólne informacje

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Extended Product Type | PS4/52/16H          |
| ID Produktu           | 2CDL240101R1652     |
| Numer EAN             | 4016779656115       |
| Opis katalogowy       | PS4/52/16H - Busbar |
| Opis                  | PS 4/52/16H Busbar  |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3259638       |
| E-Number (Sweden)          | 2100337       |
| Numer EAN                  | 4016779656115 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369010      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 20.4 mm |
| Wysokość produktu netto  | 30.5 mm |
| Długość produktu netto   | 1020 mm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 1020 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.778 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 80 mm     |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 80 mm     |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 1020 mm   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 7.99 kg   |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj opcji                      | Busbar                                                                                                                           |
| Kolor                             | Grey                                                                                                                             |
| Materiał obudowy                  | Light grey, RAL 7035                                                                                                             |
| Pozycja montażu                   | Any                                                                                                                              |
| Liczba faz                        | 4                                                                                                                                |
| Options Provided                  | H                                                                                                                                |
| Overvoltage Category              | III                                                                                                                              |
| Stopień zanieczyszczenia          | 2                                                                                                                                |
| Typ produktu                      | PS                                                                                                                               |
| Nazwa produktu                    | Busbar                                                                                                                           |
| Rated Cross-Section               | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)   | 50 Hz<br>60 Hz<br>DC                                                                                                             |
| Data RoHS                         | 20170228                                                                                                                         |
| Standardy                         | IEC/EN 60947-1                                                                                                                   |
| Odpowiedni do                     | S200<br>F200<br>DDA200                                                                                                           |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | Miniature Circuit Breakers<br>Residual Current Circuit Breakers<br>Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 9AKK106930A8017 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 2CDK446006D0403 |
| Informacje środowiskowe                 | DIN EN 60068    |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CSC400002D0208 |
| Dane RoHS                | 2CDK440009K0203 |

Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000215 - Phase busbar                                     |
| ETIM 5           | EC000215 - Phase busbar                                     |
| ETIM 6           | EC000215 - Phase busbar                                     |
| ETIM 7           | EC000215 - Phase busbar                                     |
| Kod klasyfikacji | W                                                           |
| UNSPSC           | 39121614                                                    |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371306                                            |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

