

PRODUCT-DETAILS

S2C-A2U

S2C-A2U - Shunt Trip



Общая информация

Тип расширенного изделия	S2C-A2U
Идентификационный номер изделия	2CDS200908R0002
Европейский товарный код (EAN)	4016779644730
Описание в каталоге	S2C-A2U - Shunt Trip
Длинное описание	Remote opening of the device when a voltage is applied. Shunt trip only for range S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.

Ordering

E-Number (Sweden)	2100361
Европейский товарный код (EAN)	4016779644730
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	17.5 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистая толщина изделия	69 mm
Чистый вес изделия	0.133 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	28 mm
Package Level 1 Height	105 mm
Package Level 1 Depth / Length	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.138 kg
Package Level 1 EAN	4016779644730
Package Level 2 Units	50 штука
Package Level 2 Width	820 mm
Package Level 2 Height	560 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Gross Weight	7 kg
Package Level 2 EAN	4016779946100

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Функция	Shunt Trip
Потери мощности	0 W
Основной тип изделия	S2C
Название изделия	Shunt Trip
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0335
Стандарты	CSA 22.2 No. 5 UL 489
Подходит для	S200U S200UP
Подходит для класса изделий	Miniature Circuit Breaker

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CSC000001D0201
Декларация о соответствии - CE	2CDK400627D2701
Инструкции и руководства	GHS2007010P0004
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK440033D0202

Classifications

ETIM 4	EC002303 - Shunt
ETIM 5	EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board

ETIM 6	EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board
ETIM 7	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121614
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Аксессуары для модульных автоматических выключателей → Shunt Trips

