

PRODUCT-DETAILS

MCB S201-B3

Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - B - 3 ampere



Общая информация

Тип расширенного изделия	MCB S201-B3
Идентификационный номер изделия	2CDS251001R0035
Европейский товарный код (EAN)	4016779926195
Описание в каталоге	Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - B - 3 ampere
Длинное описание	Miniature Circuit Breaker MCB S201-B3

Technical

Стандарты	IEC/EN 60898-1
Количество полюсов	1
Количество защищенных полюсов	1
Характеристики расцепления	B
Номинальный ток (I_n)	3 A
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Номинальное напряжение (U_r)	400 V
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	440 V

)	
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	(400 В) 6 kA (230 В) 6 kA
)	
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	4 kV
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Гибкий 0 ... 25 mm ² Жесткий 0 ... 35 mm ²
Built-In Depth (t_2)	69 mm

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
---------------------------------	-----------------------------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.018 m
Чистая толщина изделия	0.044 m
Чистая высота изделия	0.088 m
Чистый вес изделия	0.125 kg

Container Information

Package Level 1 EAN	4016779926195
---------------------	---------------

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362010

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CDK403001D0605
Экологическая информация	2CDK400030D0201
Инструкции и руководства	Printed on packaging
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK400003K0203

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107046A0423
Инструкции и руководства	Printed on packaging

Classifications

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Модульные автоматические выключатели

