

PRODUCT-DETAILS

S204C-B25

Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 4P - B - 25 ampere



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | S204C-B25 |
| Идентификационный номер изделия | 2CDS254280R0255 |
| Европейский товарный код (EAN) | 4053546045291 |
| Описание в каталоге | Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 4P - B - 25 ampere |
| Длинное описание | S204C-B25 Miniature Circuit Breaker B-char.,6kA, 25A, 4P 2M |

Technical

| | |
|--|-----------------|
| Стандарты | IEC/EN 60898-1 |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Характеристики расцепления | B |
| Номинальный ток (I_n) | 25 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 415 V AC |
| Потери мощности | 12.4 W |
| Номинальная частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cs}) | (415 V AC) 6 kA |

| | |
|--|--|
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu}) | (415 В AC) 6 kA |
| Electrical Endurance | 10000 цикл |
| | 20000 цикл |
| Сечение подключаемого кабеля | Busbar 10 mm ² Гибкий 1 ... 10 mm ² Жесткий 1 ... 16 mm ² |
| Power Supply Connection | Arbitrary |

Environmental

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 36 mm |
| Чистая толщина изделия | 70 mm |
| Чистая высота изделия | 86 mm |
| Чистый вес изделия | 0.32 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Package Level 1 Units | carton 6 штука |
| Package Level 1 Width | 217 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 80 mm |
| Package Level 1 Height | 92 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 1.97 kg |
| Package Level 1 EAN | 4053546045291 |

Ordering

| | |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 6 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85362010 |
| E-Number (Sweden) | 2100945 |
| E-Number (Finland) | 3212073 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|---|--------------------|
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107492A9802 |
| Инструкции и руководства | No document needed |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 9AKK107492A9802 |

Popular Downloads

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные | 9AKK107492A9936 |
| Инструкции и руководства | No document needed |

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 6 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| е-класс | V11.0 : 27141901 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121614 |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Модульные автоматические выключатели

