


PRODUCT-DETAILS

0262/12-500

0262/12-500 Communication adapter for BNC-F Duct-jacks



Общая информация

Тип расширенного изделия	0262/12-500
Идентификационный номер изделия	2CKA000230A0437
Европейский товарный код (EAN)	4011395167724
Описание в каталоге	0262/12-500 Communication adapter for BNC-F Duct-jacks
Длинное описание	Suitable for telephone connection unit cover plates 2539-21x and 1766-xxx. To support 1 or 2 jacks. For trunk systems, flush-mounted wall boxes and underfloor systems. Without cover plate. Without claws.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395167724
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистый вес изделия	0.028 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.08 m
Package Level 1 Height	0.02 m
Package Level 1 Depth / Length	0.1 m
Package Level 1 Gross Weight	28 g
Package Level 1 EAN	4011395167724

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	alpine white
Материалы	Metal
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	Communication adapter
Название изделия	Communication adapter for BNC-F Duct-jacks
Номенклатура изделий	Flush-mounted installation boxes and inserts
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	0230-0-0437
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20120103
Surface Finishing	Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E0054
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Allwetter 44 (IP 44) → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Alpha → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Balance SI → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Impuls → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector Inserts

