

PRODUCT-DETAILS

0264-500

0264-500 Mini-jack 3,5 mm for communication adapter



Общая информация

Тип расширенного изделия	0264-500
Идентификационный номер изделия	2СКА000230A0462
Европейский товарный код (EAN)	4011395167977
Описание в каталоге	0264-500 Mini-jack 3,5 mm for communication adapter
Длинное описание	For the connection of mobile terminal devices such as MP3 player (stereo), mobile telephone and smartphones. Audio-band 20Hz - 20kHz. With soldering tag.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395167977
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистый вес изделия	0.008 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.08 m
Package Level 1 Height	0.015 m
Package Level 1 Depth / Length	0.08 m
Package Level 1 Gross Weight	8 g
Package Level 1 EAN	4011395167977

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	chrome gloss
Материалы	Metal
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	Mini-jack 3,5 mm
Название изделия	Mini-jack 3,5 mm for communication adapter
Номенклатура изделий	Flush-mounted installation boxes and inserts
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	0230-0-0462
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20120103
Surface Finishing	Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2СКА200000Е0079
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9АКК104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Allwetter 44 (IP 44) → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Alpha → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Balance SI → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Impuls → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → Flush Mounted Inserts → VDI Connector Inserts

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector Inserts

