


## PRODUCT-DETAILS

# 2006/5 UCGL-94-507

## 2006/5 UCGL-94-507 Switch with rocker 2gang 1way



### Общая информация

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 2006/5 UCGL-94-507                               |
| Идентификационный номер изделия | 2CKA001012A2154                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011395120750                                    |
| Описание в каталоге             | 2006/5 UCGL-94-507 Switch with rocker 2gang 1way |
| Длинное описание                | With neon lamp.                                  |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011395120750 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85365080      |

### Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Чистый вес изделия | 0.08 kg |
|--------------------|---------|

## Container Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Package Level 1 Units          | 10 штука   |
| Package Level 1 Width          | 0.184 m    |
| Package Level 1 Height         | 0.116 m    |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.268 m    |
| Package Level 1 Gross Weight   | 950 g      |
| Package Level 2 Units          | 100 штука  |
| Package Level 2 Width          | 0.393 m    |
| Package Level 2 Height         | 0.286 m    |
| Package Level 2 Depth / Length | 0.596 m    |
| Package Level 2 Gross Weight   | 10.198 kg  |
| Package Level 3 Units          | 1200 штука |
| Package Level 3 Width          | 0.8 m      |
| Package Level 3 Height         | 1.008 m    |
| Package Level 3 Depth / Length | 1.2 m      |
| Package Level 3 Gross Weight   | 142.376 kg |

## Environmental

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Additional Information

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка) | Rocker/button                                        |
| Вспомогательное напряжение AC/DC               | 250 V AC/DC                                          |
| Торговая марка/ярлык                           | Busch-Jaeger                                         |
| Цвет                                           | alpine white                                         |
| Тип подключаемой схемы                         | Plug Clamp                                           |
| Illumination                                   | Illuminated                                          |
| Тип лампы                                      | Incandescent lamp                                    |
| Материалы                                      | Material quality: Thermoplastic<br>Material: Plastic |
| Тип монтажа                                    | Flush Mounted                                        |
| Основной тип изделия                           | Switch with rocker                                   |
| Название изделия                               | Switch with rocker 2gang 1way                        |
| Номенклатура изделий                           | basic55®                                             |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                      | 10 A                                                 |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )               | 250 V                                                |

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Идентификационный номер замененного изделия (старый номер) | 1012-0-2154                                              |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 20160705                                                 |
| Surface Finishing                                          | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Matt |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 2CKA100000E0054 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 9AKK104295D8727 |

Classifications

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC001590 - Switch                                          |
| ETIM 6        | EC001590 - Switch                                          |
| ETIM 7        | EC001590 - Switch                                          |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Mechanical Switch / Push Button

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

