

PRODUCT-DETAILS

2601/6 SKWNH-54

2601/6 SKWNH-54 Rocker switch with marking "Heizung" 1gang 2way



Ogólne informacje

Extended Product Type	2601/6 SKWNH-54
ID Produktu	2CKA001085A1631
Numer EAN	4011395094600
Opis katalogowy	2601/6 SKWNH-54 Rocker switch with marking "Heizung" 1gang 2way
Opis	With red neon lens. With neon lamp. With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm With N terminal.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395094600
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.074 m
Wysokość produktu netto	0.083 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.122 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.184 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.315 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.41 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker/button
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	alpine white
Rodzaj połączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Material	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Typ produktu	Rocker switch with marking "Heizung"
Nazwa produktu	Rocker switch with marking "Heizung" 1gang 2way
Product Range	Surface-mounted IP 44
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	1085-0-1631
Data RoHS	20160705
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0219
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001590 - Switch
ETIM 6	EC001590 - Switch
ETIM 7	EC001590 - Switch
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Mechanical Switch / Push Button

