


PRODUCT-DETAILS

2722 U

2722 U Blind switch insert DP



Ogólne informacje

Extended Product Type	2722 U
ID Produktu	2CKA001101A0559
Numer EAN	4011395041000
Opis katalogowy	2722 U Blind switch insert DP
Opis	With rotary knob/push button.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395041000
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Waga produktu netto	0.082 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania	0.16 m

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.077 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.291 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	820 g

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Turn button
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Material	Material quality: Duroplast Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Number of Buttons	0
Liczba biegunów	2
Typ produktu	Blind switch insert
Nazwa produktu	Blind switch insert DP
Product Range	Flush-mounted installation boxes and inserts
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	1101-0-0559
Data RoHS	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0228
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000044 - Venetian blind switch/-push button
ETIM 6	EC000044 - Venetian blind switch/-push button
ETIM 7	EC000044 - Venetian blind switch/-push button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Blind & Venetian Control → Mechanical Blind / Venetian - Switch → Mechanical Blind / Venetian - Switch - Flush Mounted → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Allwetter 44 (IP 44) → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Alpha → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Balance SI → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Impuls → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → Flush Mounted Inserts → Mechanical Blind / Venetian Inserts

