

PRODUCT-DETAILS

2711 UCDRL-214

2711 UCDRL-214 Three-step rotary switch SP, without zero position



Ogólne informacje

Extended Product Type	2711 UCDRL-214
ID Produktu	2CKA001164A0144
Numer EAN	4011395042205
Opis katalogowy	2711 UCDRL-214 Three-step rotary switch SP, without zero position

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395042205
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Waga produktu netto	0.092 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.16 m

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.077 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.291 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	920 g

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Turn button
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	alpine white
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Typ produktu	Three-step rotary switch
Nazwa produktu	Three-step rotary switch SP, without zero position
Product Range	carat®
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	1164-0-0144
Data RoHS	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0252
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001590 - Switch
ETIM 6	EC001036 - Three-stage switch
ETIM 7	EC001036 - Three-stage switch
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates
(partly incl. Insert) → Mechanical Special Switches

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Special Switches → Mechanical Special
Switches - Flush Mounted → Mechanical Special Switches

