

PRODUCT-DETAILS

2021/6 US-201 2021/6 US-201 Push switch SP, 1gang 2way with 2 independent answering contacts



2021/6 US-201
2CKA001413A1051
4011395000625
2021/6 US-201 Push switch SP, 1gang 2way with 2 independent answering contacts
With 2 independent signalling contacts. Suitable for impuls cover plate with operating knob.

rdering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395000625
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions	
- Чистый вес изделия	0.06 kg

19980827

Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Container Information	
Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	0.158 r
Package Level 1 Height	0.076 n
Package Level 1 Depth / Length	0.249 n
Package Level 1 Gross Weight	700 g
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
Тип исполнительного элемента (рабочая	Push butto
	Push bullor
головка) Вспомогательное	250 V AC/DO
головка) Вспомогательное напряжение AC/DC	250 V AC/DO
головка) Вспомогательное напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык	
головка) Вспомогательное напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Материалы	250 V AC/D0 Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti
головка) Вспомогательное напряжение AC/DC Горговая марка/ярлык Материалы	250 V AC/D0 Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti Material: Plasti
головка) Вспомогательное напряжение АС/DС Торговая марка/ярлык Материалы Тип монтажа Количество полюсов	250 V AC/Do Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti Material: Plasti Flush Mounte
головка) Вспомогательное напряжение AC/DC Горговая марка/ярлык Материалы Тип монтажа Количество полюсов Основной тип изделия	250 V AC/D0 Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti Material: Plasti Flush Mounter
Головка) Вспомогательное напряжение АС/DС Торговая марка/ярлык Материалы Тип монтажа Количество полюсов Основной тип изделия Название изделия	250 V AC/Do Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti Material: Plasti Flush Mounte Push switc
головка) Вспомогательное напряжение АС/DС Торговая марка/ярлык Материалы Тип монтажа Количество полюсов Основной тип изделия Номенклатура изделий	250 V AC/Do Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti Material: Plasti Flush Mounte Push switch Push switch SP, 1gang 2way with 2 independent answering contact
элемента (расочая головка) Вспомогательное напряжение АС/DС Торговая марка/ярлык Материалы Тип монтажа Количество полюсов Основной тип изделия Название изделия Номенклатура изделий Номинальный ток (I _n) Номинальное напряжение (U _r)	250 V AC/Do Busch-Jaege Material quality: Thermoplasti Material: Plasti Flush Mounte Push switch Push switch Push switch SP, 1gang 2way with 2 independent answering contact impul

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E0282
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

номер замененного изделия (старый номер) Правила ограничения

содержания вредных веществ RoHS данные Surface Finishing

Classifications	
ETIM 5	EC000029 - Push button
ETIM 6	EC000029 - Push button
ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Электроустановочные изделия \rightarrow Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger \rightarrow Design Impuls \rightarrow Flush Mounted Inserts \rightarrow Mechanical Switch / Push Button Inserts

Низковольтное оборудование o extstyle o Электроустановочные изделия o o Light / LoadControl o o Mechanical Switch / Push Button o o Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted o o Mechanical Switch / Push Button Inserts

