


PRODUCT-DETAILS

2026 UCN-92-507

2026 UCN-92-507 Push switch with rocker and neutral symbol SP, with normally open contact (operating current)



Ogólne informacje

Extended Product Type	2026 UCN-92-507
ID Produktu	2CKA001413A1084
Numer EAN	4011395091166
Opis katalogowy	2026 UCN-92-507 Push switch with rocker and neutral symbol SP, with normally open contact (operating current)
Opis	With N terminal.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395091166
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Waga produktu netto	0.074 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
---------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.184 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.268 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	840 g
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.393 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.286 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.596 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	9.098 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	1200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.008 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	129.176 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS

Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	white
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba biegunów	1
Typ produktu	Push switch with rocker and neutral symbol
Nazwa produktu	Push switch with rocker and neutral symbol SP, with normally open contact (operating current)
Product Range	basic55®
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
ID produktu zastąpionego	1413-0-1084
Data RoHS	20160705
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

2CKA100000E0293

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000029 - Push button
ETIM 6	EC000029 - Push button
ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

