

PRODUCT-DETAILS

2525 KI2525 KI Symbol for push-switch "Bell"



Тип расширенного изделия	2525 KI
Идентификационный номер изделия	2CKA001433A0432
Европейский товарный код (EAN)	4011395048801
Описание в каталоге	2525 KI Symbol for push-switch "Bell"
Длинное описание	For rocker 2520
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395048801
	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
Чистый вес изделия	0.001 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	0.12 m
Package Level 1 Height	0.02 m
Package Level 1 Depth / Length	0.12 m
Package Level 1 Gross Weight	6 g
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
Additional Information	
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	white
Тип монтажа	Not article-related
Основной тип изделия	Symbol for push-switch
Название изделия	Symbol for push-switch "Bell"
Номенклатура изделий	carat®
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	1433-0-0432
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620
Certificates and Declarations (Do	ocument Number)
	2CKA200000E0414
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727
Classifications	
ETIM 5	EC000141 - Labelling material for domestic switching devices
ETIM 6	EC000141 - Labelling material for domestic switching devices
ETIM 7	EC000141 - Labelling material for domestic switching devices
ETIM 7	Edodo 141 Eabelling material for domestic switching devices

2525 KI 3

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Электроустановочные изделия \rightarrow Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger \rightarrow Design SI \rightarrow CoverPlates (partly incl. Insert) \rightarrow Mechanical Switch / Push Button

 $\label{eq:huskobonsthoe} \mbox{ Низковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{ Электроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{ Light / LoadControl} \rightarrow \mbox{ Mechanical Switch / Push Button} \rightarrow \mbox{ Mechanical Switch / Push Button}$

