

PRODUCT-DETAILS

2621 NAP/KI

2621 NAP/KI Push-switch SP, with normally open contact (operating current)



Ogólne informacje

Extended Product Type	2621 NAP/KI
ID Produktu	2CKA001442A0441
Numer EAN	4011395695708
Opis katalogowy	2621 NAP/KI Push-switch SP, with normally open contact (operating current)
Opis	With marking "bell". With labelling field. Labelling field 51 x 10 mm. With N terminal.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395695708
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Waga produktu netto	0.08 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania	0.158 m

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	800 g

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	white
Material	Material quality: Duroplast Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba biegunów	1
Typ produktu	Push-switch
Nazwa produktu	Push-switch SP, with normally open contact (operating current)
Product Range	Surface-mounted IP 44
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	1442-0-0441
Data RoHS	20160628
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0323
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000029 - Push button
ETIM 6	EC000029 - Push button
ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges IP20 → Design Busch - Duro 2000 → Mechanical Switch / Push Button

