

PRODUCT-DETAILS

2621 WN-54-205-101

2621 WN-54-205-101 2gang 1way 2gang 1way, SP (operating current)



Ogólne informacje

Extended Product Type	2621 WN-54-205-101
ID Produktu	2CKA001484A0379
Numer EAN	4011395079690
Opis katalogowy	2621 WN-54-205-101 2gang 1way 2gang 1way, SP (operating current)
Opis	2 actuating covers, 2 x SP, with 2 separate current paths, Without N terminal With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395079690
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.074 m
Wysokość produktu netto	0.083 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.144 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.184 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.315 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.44 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	alpine white
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba biegunów	1
Typ produktu	2gang 1way
Nazwa produktu	2gang 1way 2gang 1way, SP (operating current)
Product Range	Surface-mounted IP 44
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	1484-0-0379
Data RoHS	20160705
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0343
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000029 - Push button
ETIM 6	EC000029 - Push button

ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Mechanical Switch / Push Button

