

PRODUCT-DETAILS

2601/6/20 EBW-53

2601/6/20 EBW-53



Ogólne informacje

Extended Product Type	2601/6/20 EBW-53
ID Produktu	2CKA001684A0330
Numer EAN	4011395125014
Opis katalogowy	2601/6/20 EBW-53
Opis	1gang 2way For vertical installation. 2 P + E,

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395125014
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.074 m
Wysokość produktu netto	0.166 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.23 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.188 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.112 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.314 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.277 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker/button
Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	grey / blue-green
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Typ produktu	Combination SCHUKO® socket outlet, with rocker switch
Nazwa produktu	Combination SCHUKO® socket outlet, with rocker switch shuttered
Product Range	Surface-mounted IP 44
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	1684-0-0330
Data RoHS	20160628
Socket Outlet Type	Protective Contact (SCHUKO)
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0447
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000020 - Combination switch/wall socket outlet
ETIM 6	EC000020 - Combination switch/wall socket outlet
ETIM 7	EC000020 - Combination switch/wall socket outlet

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Mechanical Switch / Push Button

