


PRODUCT-DETAILS

2529-212

2529-212 Cover plate with metal mounting plate



Ogólne informacje

Extended Product Type	2529-212
ID Produktu	2CKA001710A0698
Numer EAN	4011395070512
Opis katalogowy	2529-212 Cover plate with metal mounting plate
Opis	As cover for BNC and TNC sockets. Knock-out openings 6, 8, 18 mm.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395070512
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.06 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.158 m
------------------------------------	---------

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
-----------------------------------	---------

Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
----------------------------------	---------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	600 g
--------------------------------------	-------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	white
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Typ produktu	Cover plate
Nazwa produktu	Cover plate with metal mounting plate
Product Range	carat®
ID produktu zastąpionego	1710-0-0698
Data RoHS	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA200000E0573
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates
(partly incl. Insert) → VDI Connector

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector
- Flush Mounted → VDI Connector

