


PRODUCT-DETAILS

2553-214

2553-214 XLR centre plate



Общая информация

Тип расширенного изделия	2553-214
Идентификационный номер изделия	2СКА001724A1127
Европейский товарный код (EAN)	4011395090206
Описание в каталоге	2553-214 XLR centre plate
Длинное описание	As cover for Neutrik data connectors, type FP. Without claws.

Ordering

E-Number (Finland)	7060278
Европейский товарный код (EAN)	4011395090206
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистый вес изделия	0.034 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	0.135 m
Package Level 1 Height	0.076 m
Package Level 1 Depth / Length	0.154 m
Package Level 1 Gross Weight	340 g

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	alpine white
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	XLR centre plate
Название изделия	XLR centre plate
Номенклатура изделий	carat®
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	1724-0-1127
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E1224
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → VDI Connector

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector

