

PRODUCT-DETAILS

8358

8358 Incandescent lamp with connecting cable



Ogólne informacje

Extended Product Type	8358
ID Produktu	2CKA001784A0719
Numer EAN	4011395760505
Opis katalogowy	8358 Incandescent lamp with connecting cable
Opis	Suitable for surface-mounted devices 2601/..., 2621/... For SM switch/push button.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395760505
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85393980

Wymiary

Waga produktu netto	0.002 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.12 m
------------------------------------	--------

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.02 m
-----------------------------------	--------

Długość opakowania (poziom 1)	0.12 m
----------------------------------	--------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	20 g
--------------------------------------	------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Switch/push button
Napięcie pomocnicze AC/DC	24 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Lamp Type	Glow lamp
Rodzaj montażu	Miscellaneous
Typ produktu	Incandescent lamp with connecting cable
Nazwa produktu	Incandescent lamp with connecting cable
Product Range	Neon/incandescent lamps surface-mounted
Prąd znamionowy (I_n)	0.04 A
ID produktu zastąpionego	1784-0-0719
Data RoHS	19980620

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0482
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
ETIM 6	EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
ETIM 7	EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Accessories Mechanics

