

## PRODUCT-DETAILS

# 2152 NLI-53

## 2152 NLI-53 Illumination insert



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 2152 NLI-53                                                                       |
| ID Produktu           | 2CKA001784A0777                                                                   |
| Numer EAN             | 4011395993460                                                                     |
| Opis katalogowy       | 2152 NLI-53 Illumination insert                                                   |
| Opis                  | with LED, with optical fibre for uniform illumination of the label holder 1763-53 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395993460 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.007 kg |
|---------------------|----------|

### Informacje o pakowaniu

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jednostka opakowania | 1 sztuka |
|----------------------|----------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| (poziom 1)                           |               |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.036 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.068 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.074 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 24 g          |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4011395993460 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Zastosowanie                  | Switch/push button    |
| Napięcie pomocnicze<br>AC/DC  | 230 V AC/DC           |
| Brand / Label                 | Busch-Jaeger          |
| Kolor                         | clear-transparent     |
| Lamp Type                     | LED                   |
| Rodzaj montażu                | Miscellaneous         |
| Typ produktu                  | Illumination insert   |
| Nazwa produktu                | Illumination insert   |
| Product Range                 | Surface-mounted IP 44 |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 0.005 A               |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 230...230 V           |
| ID produktu zastąpionego      | 1784-0-0777           |
| Data RoHS                     | 20000218              |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E0483      |
| Instrukcje i podręczniki  | DEBJE-0173-1-5616_ok |
| Dane RoHS                 | 9AKK104295D8727      |

## Klasyfikacje

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC001019 - Single LED                                         |
| ETIM 6        | EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices |
| ETIM 7        | EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Accessories Electronics

