

PRODUCT-DETAILS

20 EUA-212

20 EUA-212 Busch-Object socket outlet



Ogólne informacje

Extended Product Type	20 EUA-212
ID Produktu	2CKA002011A3397
Numer EAN	4011395801208
Opis katalogowy	20 EUA-212 Busch-Object socket outlet
Opis	With screwless terminals. DP (2 P + E) Complete cover. Incl. Cover plate with extract mechanism.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395801208
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.1 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.184 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.268 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
--	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	white
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	Busch-Object socket outlet
Nazwa produktu	Busch-Object socket outlet
Product Range	carat®
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2011-0-3397
Data RoHS	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E2729
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets With Advanced Functionality

