

PRODUCT-DETAILS

20 EFDB2-500

20 EFDB2-500 SCHUKO® socket outlet suitable for wall installation



Ogólne informacje

Extended Product Type	20 EFDB2-500
ID Produktu	2CKA002011A6219
Numer EAN	4011395173619
Opis katalogowy	20 EFDB2-500 SCHUKO® socket outlet suitable for wall installation
Opis	Upper part of housing and hinged lid made of diecast aluminium. Installation housing made from extra-durable high-performance plastic. Wall-flush installation. With 2 M 20 entries. With screwless terminals. 2 P + E,

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395173619
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.286 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
---------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.096 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	303 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395173619
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.193 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.393 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.242 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	960 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.123 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	331.232 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	grey
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP41
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Aluminium Material: Metal
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet suitable for wall installation
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V

ID produktu zastąpionego	2011-0-6219
Data RoHS	20140909
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E2813
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

