

## PRODUCT-DETAILS

# 20 EUCKS/DV-866

## 20 EUCKS/DV-866 SCHUKO® socket outlet with marking "EDV"



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 20 EUCKS/DV-866                                                                               |
| ID Produktu           | 2CKA002013A5277                                                                               |
| Numer EAN             | 4011395087213                                                                                 |
| Opis katalogowy       | 20 EUCKS/DV-866 SCHUKO® socket outlet with marking "EDV"                                      |
| Opis                  | With screwless terminals. DP (2 P + E) Shuttered. Material stainless steel. Anti fingerprint. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395087213 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Waga produktu netto | 0.1 kg |
|---------------------|--------|

### Informacje o pakowaniu

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 10 sztuka |
| Szerokość opakowania            | 0.158 m   |

(poziom 1)

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.076 m |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.249 m |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1 kg    |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Technical UL/CSA

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current<br>Rating (SCCR) | 0 mA |
|----------------------------------------|------|

## Dodatkowe informacje

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Napięcie pomocnicze<br>AC/DC  | 250 V AC/DC                                              |
| Brand / Label                 | Busch-Jaeger                                             |
| Kolor                         | stainless steel                                          |
| Rodzaj połączenia             | Plug Clamp                                               |
| Częstotliwość (f)             | 50...50 Hz                                               |
| Material                      | Material quality: Stainless steel<br>Material: Metal     |
| Rodzaj montażu                | Flush Mounted                                            |
| Liczba faz                    | 1                                                        |
| Typ produktu                  | SCHUKO® socket outlet                                    |
| Nazwa produktu                | SCHUKO® socket outlet with marking "EDV"                 |
| Product Range                 | carat®                                                   |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                     |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 250 V                                                    |
| ID produktu zastąpionego      | 2013-0-5277                                              |
| Data RoHS                     | 20150910                                                 |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Matt |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E2869 |
| Dane RoHS                 | 9AKK104295D8727 |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

