

PRODUCT-DETAILS

20 EUCKS-82-500

20 EUCKS-82-500 SCHUKO® socket outlet shuttered



Ogólne informacje

Extended Product Type	20 EUCKS-82-500
ID Produktu	2CKA002013A5376
Numer EAN	4011395173640
Opis katalogowy	20 EUCKS-82-500 SCHUKO® socket outlet shuttered
Opis	With screwless terminals. DP (2 P + E)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395173640
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.076 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)	
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.158 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	760 g
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.264 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.333 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.398 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8.6 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2700 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.149 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	249.635 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
--	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	ivory white
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet shuttered

Product Range	carat®
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2013-0-5376
Data RoHS	20140909
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E2911
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

