

PRODUCT-DETAILS

20 EUK-96-507

20 EUK-96-507 SCHUKO® socket outlet with hinged lid



Ogólne informacje

Extended Product Type	20 EUK-96-507
ID Produktu	2CKA002018A1500
Numer EAN	4011395161159
Opis katalogowy	20 EUK-96-507 SCHUKO® socket outlet with hinged lid
Opis	With screwless terminals. DP (2 P + E) Hinged lid notches when opened.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395161159
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.074 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.158 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	830 g

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	chalet-white
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet with hinged lid
Product Range	carat®
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2018-0-1500
Data RoHS	20140909
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3122
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

