

PRODUCT-DETAILS

2300-01 EAP-09-500 2300-01 EAP-09-500 SCHUKO® socket outlet shuttered



Общая информация	
Тип расширенного изделия	2300-01 EAP-09-500
Идентификационный номер изделия	2CKA002044A0063
Европейский товарный код (EAN)	4011395222904
Описание в каталоге	2300-01 EAP-09-500 SCHUKO® socket outlet shuttered
Длинное описание	With screw-type terminals. DP (2 P + E)

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395222904
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions	
Чистый вес изделия	0.11 kg

2044-0-0063

19980620

Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	0.158 n
Package Level 1 Height	0.076 n
Package Level 1 Depth / Length	0.249 n
Package Level 1 Gross Weight	1.1 kg
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
Technical UL/CSA	
Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
Additional Information	
Вспомогательное напряжение AC/DC	250 V AC/DO
напряжение AC/DC	
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык	Busch-Jaege
	Busch-Jaege white
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы	Busch-Jaege white Screv
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой	Busch-Jaege white Screw 5050 Hz Material quality: Duroplas
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы Частота (f)	Busch-Jaege white Screv 5050 Hz Material quality: Duroplas Material: Plastic
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы Частота (f) Материалы	Busch-Jaege white Screv 5050 Hz Material quality: Duroplas Material: Plastic
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы Частота (f) Материалы Тип монтажа	Busch-Jaege white Screv 5050 Hz Material quality: Duroplas Material: Plastic Surface Mounted
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз Основной тип изделия	Busch-Jaege white Screw 5050 Hz Material quality: Duroplas Material: Plastic Surface Mounted
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз Основной тип изделия Название изделия	Busch-Jaege white Screw 5050 Hz Material quality: Duroplas Material: Plastic Surface Mounted SCHUKO® socket outlet
напряжение AC/DC Торговая марка/ярлык Цвет Тип подключаемой схемы Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз	Busch-Jaege white Screw 5050 Hz Material quality: Duroplas Material: Plastic Surface Mounted SCHUKO® socket outlet SCHUKO® socket outlet shuttered carat®

Certificates and Declarations (Document Number)

Идентификационный номер замененного изделия (старый номер) Правила ограничения

содержания вредных веществ RoHS данные Surface Finishing

Декларация о 2СКА100000Е3199

соответствии - СЕ

Правила ограничения	
содержания вредных	
веществ.RoHS	
информация	

9AKK104295D8727

Classifications	
ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

 $\label{eq:bound} \mbox{Hизковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Flush Mounted} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets}$

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Surface Mounted Range → Surface Ranges IP20 → Design Busch - Duro 2000 → Single Socket Outlets

