

PRODUCT-DETAILS

2300 EWDI

2300 EWDI SCHUKO® socket outlet DP



Общая информация

Тип расширенного изделия	2300 EWDI
Идентификационный номер изделия	2CKA002083A0343
Европейский товарный код (EAN)	4011395228401
Описание в каталоге	2300 EWDI SCHUKO® socket outlet DP
Длинное описание	impact resistant for tough conditions With screw-type terminals.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395228401
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистый вес изделия	0.21 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	0.219 m
Package Level 1 Height	0.117 m
Package Level 1 Depth / Length	0.386 m
Package Level 1 Gross Weight	2.1 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	250 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP66
Частота (f)	50...50 Hz
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Surface Mounted
Количество фаз	1
Основной тип изделия	SCHUKO® socket outlet
Название изделия	SCHUKO® socket outlet DP
Номенклатура изделий	carat®
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	250 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2083-0-0343
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о	2CKA100000E3238
--------------	-----------------

соответствии - CE	
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Single Socket Outlets

