

PRODUCT-DETAILS

20/20 EWSL-53

20/20 EWSL-53 2 SCHUKO® socket outlets



Ogólne informacje

Extended Product Type	20/20 EWSL-53
ID Produktu	2CKA002083A0816
Numer EAN	4011395993132
Opis katalogowy	20/20 EWSL-53 2 SCHUKO® socket outlets
Opis	With screwless terminals. 2 P + E, With 2 identical security locks in hinged lid and 2 identical keys. Cannot be screwed on or dismantled in closed condition. geminate approx. 200 different locks (unsorted),

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395993132
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.074 m
Wysokość produktu netto	0.083 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.297 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.124 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.092 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.114 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	343 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395993132
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.193 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.139 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.593 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.699 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	560 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.123 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	227.144 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
--	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	grey / blue-green
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44

Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	2 SCHUKO® socket outlets
Nazwa produktu	2 SCHUKO® socket outlets
Product Range	Surface-mounted IP 44
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2083-0-0816
Data RoHS	20140909
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3240
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Single Socket Outlets

