

PRODUCT-DETAILS

2300/3 EW-53-500

2300/3 EW-53-500 SCHUKO® socket outlet 3gang



Ogólne informacje

Extended Product Type	2300/3 EW-53-500
ID Produktu	2CKA002084A0725
Numer EAN	4011395175446
Opis katalogowy	2300/3 EW-53-500 SCHUKO® socket outlet 3gang
Opis	For horizontal installation. With screw-type terminals. Prewired with hinged lids, 2 P + E,

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395175446
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.222 m
Wysokość produktu netto	0.083 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.362 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.057 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.24 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	400 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395175446
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.195 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.301 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.395 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.36 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	360 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.053 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	177 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	grey / blue-green
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet 3gang
Product Range	Surface-mounted IP 44
	16 A

Prąd znamionowy (I_n)Napięcie znamionowe (U_r) 250 V

ID produktu zastąpionego 2084-0-0725

Data RoHS 20140905

Surface Finishing Surface protection: Untreated
Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE 2CKA100000E3287

Dane RoHS 9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5 EC000125 - Socket outlet

ETIM 6 EC000125 - Socket outlet

ETIM 7 EC000125 - Socket outlet

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Single Socket Outlets

