

PRODUCT-DETAILS

2399 UCKS-93-5072399 UCKS-93-507 Cover plate shuttered



Общая информация	
Тип расширенного изделия	2399 UCKS-93-507
	2CKA002099A0259
	4011395161258
Описание в каталоге	2399 UCKS-93-507 Cover plate shuttered
Длинное описание	For socket outlet insert 20 M-500.
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395161258
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
Чистый вес изделия	0.025 kg

Container Information		
Package Level 1 Units	10 штука	
Package Level 1 Width	0.135 m	
Package Level 1 Height	0.076 m	
Package Level 1 Depth / Length	0.154 m	
Package Level 1 Gross Weight	250 g	

Environmental	
- Правила ограничения	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	champagne
Тип подключаемой схемы	Screw
Частота (f)	5050 Hz
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Количество фаз	1
Основной тип изделия	Cover plate
Название изделия	Cover plate shuttered
Номенклатура изделий	carat®
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	250 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2099-0-0259
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20110914
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Glossy

Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E4118
Правила ограничения содержания вредных	9AKK104295D8727
веществ.RoHS информация	

2399 UCKS-93-507 3

ETIM 6	E0000405 0 1 1 11 11
ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

 $\label{eq:bound} \mbox{Hизковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{Электроустановочные изделия} \rightarrow \mbox{Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets}$

