

## PRODUCT-DETAILS

# 3016-02 EUI-212

## 3016-02 EUI-212 Busch-Nema flush-mounted double socket outlet DP (2 P + E), 20 A



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 3016-02 EUI-212                                                                  |
| ID Produktu           | 2CKA002123A0024                                                                  |
| Numer EAN             | 4011395246306                                                                    |
| Opis katalogowy       | 3016-02 EUI-212 Busch-Nema flush-mounted double socket outlet DP (2 P + E), 20 A |
| Opis                  | For special wall box. Without claws.                                             |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395246306 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.112 kg |
|---------------------|----------|

### Informacje o pakowaniu

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Jednostka opakowania | 10 sztuka |
|----------------------|-----------|

(poziom 1)

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 0.184 m |
|------------------------------------|---------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1) | 0.116 m |
|-----------------------------------|---------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Długość opakowania<br>(poziom 1) | 0.268 m |
|----------------------------------|---------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.12 kg |
|--------------------------------------|---------|

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Technical UL/CSA

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current<br>Rating (SCCR) | 0 mA |
|----------------------------------------|------|

## Dodatkowe informacje

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Napięcie pomocnicze<br>AC/DC | 125 V AC/DC |
|------------------------------|-------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Brand / Label | Busch-Jaeger |
|---------------|--------------|

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | white |
|-------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Rodzaj podłączenia | Screw |
|--------------------|-------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Częstotliwość (f) | 60...60 Hz |
|-------------------|------------|

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Materiał | Material quality: Duroplast<br>Material: Plastic |
|----------|--------------------------------------------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Rodzaj montażu | Flush Mounted |
|----------------|---------------|

|            |   |
|------------|---|
| Liczba faz | 1 |
|------------|---|

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Typ produktu | Busch-Nema flush-mounted double socket outlet |
|--------------|-----------------------------------------------|

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Busch-Nema flush-mounted double socket outlet DP (2 P + E), 20 A |
|----------------|------------------------------------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Product Range | Aluminium die-cast/special devices |
|---------------|------------------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 20 A |
|---------------------------|------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 110 V |
|-------------------------------|-------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ID produktu zastąpionego | 2123-0-0024 |
|--------------------------|-------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Data RoHS | 19980620 |
|-----------|----------|

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Surface Finishing | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E3329 |
|---------------------------|-----------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Dane RoHS | 9AKK104295D8727 |
|-----------|-----------------|

## Klasyfikacje

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| ETIM 5 | EC000125 - Socket outlet |
|--------|--------------------------|

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → Double Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Double Socket Outlets → Double Socket Outlets - Flush Mounted → Double Socket Outlets

