

PRODUCT-DETAILS

2332 UJBS-84

2332 UJBS-84 Shaver socket outlet



Ogólne informacje

Extended Product Type	2332 UJBS-84
ID Produktu	2CKA002130A0292
Numer EAN	4011395119945
Opis katalogowy	2332 UJBS-84 Shaver socket outlet
Opis	For installation into FM 2gang wall box 3030 and 3031.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395119945
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.745 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.111 m
------------------------------------	---------

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.098 m
-----------------------------------	---------

Długość opakowania (poziom 1)	0.2 m
----------------------------------	-------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	835 g
--------------------------------------	-------

EAN opakowania (poziom 1)	4011395119945
------------------------------	---------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
--	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	240 V AC/DC
------------------------------	-------------

Brand / Label	Busch-Jaeger
---------------	--------------

Kolor	studio white
-------	--------------

Rodzaj podłączenia	Screw
--------------------	-------

Częstotliwość (f)	50...50 Hz
-------------------	------------

Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
----------	--

Rodzaj montażu	Flush Mounted
----------------	---------------

Liczba faz	1
------------	---

Typ produktu	Shaver socket outlet
--------------	----------------------

Nazwa produktu	Shaver socket outlet
----------------	----------------------

Product Range	Hotel application
---------------	-------------------

Prąd znamionowy (I_n)	0.1 A
---------------------------	-------

Napięcie znamionowe (U_r)	240 V
-------------------------------	-------

ID produktu zastąpionego	2130-0-0292
--------------------------	-------------

Data RoHS	20160628
-----------	----------

Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
-------------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0587
---------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-0073-1-7280
--------------------------	-------------------

Dane RoHS	9AKK104295D8727
-----------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Hotel Functions

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Hotel Functions

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Hotel Functions

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Hotel Functions

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Hotel Functions

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Hotel Functions

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Hotel Functions → Hotel Functions → Hotel Functions - Flush Mounted → Hotel Functions

