


PRODUCT-DETAILS

2190 EUC-885

2190 EUC-885 13 A Switched socket outlet



Ogólne informacje

Extended Product Type	2190 EUC-885
ID Produktu	2CKA002190A0219
Numer EAN	4011395131794
Opis katalogowy	2190 EUC-885 13 A Switched socket outlet
Opis	1gang With screw-type terminals. SP switched Without claws. Only for mounting in VDE flush-mounted wallboxes CFB 122 and CFBM 122.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395131794
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.078 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.158 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	870 g
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.264 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.333 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.398 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8.167 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2700 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.149 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	240.509 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
--	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	black matt
Rodzaj podłączenia	Screw
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	13 A Switched socket outlet

Nazwa produktu	13 A Switched socket outlet
Product Range	Hotel application
Prąd znamionowy (I_n)	13 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2190-0-0219
Data RoHS	20150711
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3354
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

