

PRODUCT-DETAILS

74 WD 74 WD SCHUKO® plug DP (2 P + E)



Общая информация Тип расширенного изделия	74 WD
Идентификационный номер изделия	2CKA002211A0092
Европейский товарный код (EAN)	4011395250709
Описание в каталоге	74 WD SCHUKO® plug DP (2 P + E)
Длинное описание	For waterproof socket outlet.
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395250709
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990
Dimensions	
Чистый вес изделия	0.152 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	10 штук
Package Level 1 Width	0.219 r
Package Level 1 Height	0.117 r
Package Level 1 Depth / Length	0.386 n
Package Level 1 Gross Weight	1.52 kg
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкая
Additional Information	
Вспомогательное напряжение AC/DC	250 V AC/D0
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaege
Тип подключаемой схемы	Screen
Степень защиты	IP6
Материалы	Material quality: Thermoplasti Material: Plasti
Тип монтажа	Miscellaneou
Количество полюсов	
Основной тип изделия	SCHUKO® plu
Название изделия	SCHUKO® plug DP (2 P + E
Номенклатура изделий	Surface-mounted IP 4
Номинальный ток (I _n)	167
Номинальное напряжение (U _r)	250 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2211-0-009
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	1998062
Certificates and Declarations (Declarations)	ocument Number)
Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E335
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D872

Classifications

ETIM 5	EC000242 - Plug with protective contact (SCHUKO)
ETIM 6	EC000242 - Plug with protective contact
ETIM 7	EC000242 - Plug with protective contact
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

 $\hbox{ Hизковольтное оборудование} \rightarrow \hbox{ 3лектроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Surface Mounted Range} \rightarrow \hbox{ Surface Ranges Waterproof IP44} \rightarrow \hbox{ Design Ocean} \rightarrow \hbox{ Accessories Mechanics}$

