

PRODUCT-DETAILS

34 WJ

34 WJ Plug



Ogólne informacje

Extended Product Type	34 WJ
ID Produktu	2CKA002390A0045
Numer EAN	4011395253908
Opis katalogowy	34 WJ Plug
Opis	With rubber cover With central entry.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395253908
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.076 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)	
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.158 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	760 g
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.264 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.333 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.398 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	7.967 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2700 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.149 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	235.109 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Material quality: Duroplast Material: Plastic
Rodzaj montażu	Miscellaneous
Liczba biegunów	2
Typ produktu	Plug
Nazwa produktu	Plug
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
ID produktu zastąpionego	2390-0-0045

Data RoHS19980620

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3364
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000463 - TERKO plug
ETIM 6	EC000242 - Plug with protective contact
ETIM 7	EC000242 - Plug with protective contact
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

