

## PRODUCT-DETAILS

## 34 WJ 34 WJ Plug



Общая информация	
Тип расширенного изделия	34 WJ
	2CKA002390A0045
Европейский товарный код (EAN)	4011395253908
Описание в каталоге	34 WJ Plug
Длинное описание	With rubber cover With central entry.
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395253908
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990
Dimensions	
Чистый вес изделия	0.076 kg
Container Information	
Package Level 1 Units	10 штука

Package Level 1 Width	0.158 m
Package Level 1 Height	0.076 m
Package Level 1 Depth / Length	0.249 m
Package Level 1 Gross Weight	760 g
Package Level 2 Units	100 штука
Package Level 2 Width	0.264 m
Package Level 2 Height	0.333 m
Package Level 2 Depth / Length	0.398 m
Package Level 2 Gross Weight	7.967 kg
Package Level 3 Units	2700 штука
Package Level 3 Width	0.8 m
Package Level 3 Height	1.149 m
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Gross Weight	235.109 kg

## Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам содержания вредных веществ. Тон статус

Additional Information	
Вспомогательное напряжение AC/DC	250 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Материалы	Material quality: Duroplast Material: Plastic
Тип монтажа	Miscellaneous
Количество полюсов	2
Основной тип изделия	Plug
Название изделия	Plug
Номенклатура изделий	Aluminium die-cast/special devices
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	16 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	230 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2390-0-0045
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620

Certificates and Declarations (Document Number)		
	2CKA100000E3364	
Правила ограничения	9AKK104295D8727	

содержания вредных веществ.RoHS информация

Classifications	
ETIM 5	EC000463 - TERKO plug
ETIM 6	EC000242 - Plug with protective contact
ETIM 7	EC000242 - Plug with protective contact
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

 $\label{eq: Socket Outlets} \begin{tabular}{l} Hизковольтное оборудование $\to $Ooket Outlets $\to $Single Socket Outlets $\to $Single Socket Outlets $\to $Single Socket Outlets $\to $Ooket Outlets $\to$ 

