

## PRODUCT-DETAILS

# 2095 UC-214-500

## 2095 UC-214-500 Equipotential socket outlet 2gang



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 2095 UC-214-500                                                                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 2CKA002495A0095                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 4011395173176                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | 2095 UC-214-500 Equipotential socket outlet 2gang                                                                                                                                                |
| Opis                  | Without claws. For connecting wires up to 1 x 6 mm <sup>2</sup> and 4 x 2.5 mm <sup>2</sup> . IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): July 2007 Connection bolts German Standard DIN 42801. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | 1815272       |
| Numer EAN                  | 4011395173176 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.081 kg |
|---------------------|----------|

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 10 sztuka   |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.16 m      |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.077 m     |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.291 m     |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 814 g       |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | 100 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 0.393 m     |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 0.176 m     |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 0.596 m     |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 8.24 kg     |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 3)   | 2000 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 3)   | 0.8 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 3)    | 1.03 m      |
| Długość opakowania<br>(poziom 3)     | 1.2 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 3) | 242.48 kg   |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Brand / Label            | Busch-Jaeger                                               |
| Kolor                    | alpine white                                               |
| Rodzaj montażu           | Flush Mounted                                              |
| Typ produktu             | Equipotential socket outlet                                |
| Nazwa produktu           | Equipotential socket outlet 2gang                          |
| Product Range            | carat®                                                     |
| ID produktu zastąpionego | 2495-0-0095                                                |
| Data RoHS                | 20120605                                                   |
| Surface Finishing        | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E3375 |
| Dane RoHS                 | 9AKK104295D8727 |

Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000090 - Potential equalization socket outlet            |
| ETIM 6        | EC000090 - Potential equalization socket outlet            |
| ETIM 7        | EC000090 - Potential equalization socket outlet            |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → Other Data Connector

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → VDI - Voice / Data / Image Connectors → Other Data Connector → Other Data Connector - Flush Mounted → Other Data Connector

