

PRODUCT-DETAILS

## 2365 JW Socket outlet



Тип расширенного изделия	2365 JW
Идентификационный номер изделия	2CKA002550A0028
Европейский товарный код (EAN)	4011395255407
Описание в каталоге	2365 JW Socket outlet
Длинное описание	round
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011395255407
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990
Dimensions	
Чистый вес изделия	0.284 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.108 m
Package Level 1 Height	0.072 m
Package Level 1 Depth / Length	0.108 m
Package Level 1 Gross Weight	320 g
Package Level 1 EAN	4011395255407
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	0.26 m
Package Level 2 Height	0.115 m
Package Level 2 Depth / Length	0.345 m
Package Level 2 Gross Weight	3.46 kg
Package Level 3 Units	630 штука
Package Level 3 Width	0.8 m
Package Level 3 Height	1.15 m
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Gross Weight	232.98 kg
Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
Additional Information	
Вспомогательное напряжение AC/DC	415 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	white RAL 1013
Тип монтажа	Surface Mounted
Основной тип изделия	Socket outlet
Название изделия	Socket outlet
Номенклатура изделий	Aluminium die-cast/special devices
Номинальный ток ( $I_n$ )	25 A
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2550-0-0028
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 2СКА100000Е3380

## соответствии - СЕ

Правила ограничения	
содержания вредных	
веществ.RoHS	
информация	

9AKK104295D8727

Classifications	
ETIM 5	EC000086 - Perilex socket outlet
ETIM 6	EC000086 - Perilex socket outlet
ETIM 7	EC000086 - Perilex socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

 $\hbox{ Hизковольтное оборудованиe} \rightarrow \hbox{ Электроустановочные изделия} \rightarrow \hbox{ Socket Outlets} \rightarrow \hbox{ Single Socket Outlets} \rightarrow \hbox{ Flush Mounted}$ 

