

PRODUCT-DETAILS

2064 UG-101

2064 UG-101 Socket outlet



Ogólne informacje

Extended Product Type	2064 UG-101
ID Produktu	2CKA002560A0192
Numer EAN	4011395100776
Opis katalogowy	2064 UG-101 Socket outlet
Opis	With thermoplastic hinged lid With round built-in installation box 3064.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395100776
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.252 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.219 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.117 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.386 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.52 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	415 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	white RAL 1013
Stopień ochrony obudowy	IP44
Rodzaj montażu	Miscellaneous
Typ produktu	Socket outlet
Nazwa produktu	Socket outlet
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
ID produktu zastąpionego	2560-0-0192
Data RoHS	20070221

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3381
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000086 - Perilex socket outlet
ETIM 6	EC000086 - Perilex socket outlet
ETIM 7	EC000086 - Perilex socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

