

PRODUCT-DETAILS

2364 SW

2364 SW Plug



Ogólne informacje

Extended Product Type	2364 SW
ID Produktu	2CKA002590A0024
Numer EAN	4011395256503
Opis katalogowy	2364 SW Plug
Opis	With central entry.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2408013
Numer EAN	4011395256503
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.13 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
---------------------------------	------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.393 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.331 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.596 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	13 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	1800 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.17 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	254 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	415 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Cable Entry Position	Straight
Kolor	white RAL 1013
Materiał	Duroplast
Rodzaj montażu	Miscellaneous
Typ produktu	Plug
Nazwa produktu	Plug
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V
ID produktu zastąpionego	2590-0-0024
Data RoHS	19980620

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3382
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000462 - Perilex plug
ETIM 6	EC000462 - Perilex plug
ETIM 7	EC000462 - Perilex plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

