

PRODUCT-DETAILS

2064 SPVC

2064 SPVC Plug



Ogólne informacje

Extended Product Type	2064 SPVC
ID Produktu	2CKA002590A0172
Numer EAN	4011395256909
Opis katalogowy	2064 SPVC Plug
Opis	With central entry. Material: PVC

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395256909
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.18 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.155 m
------------------------------------	---------

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.126 m
-----------------------------------	---------

Długość opakowania (poziom 1)	0.321 m
----------------------------------	---------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.8 kg
--------------------------------------	--------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	415 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Cable Entry Position	Straight
Kolor	grey RAL 7035
Materiał	Polyvinyl chloride (PVC)
Rodzaj montażu	Miscellaneous
Typ produktu	Plug
Nazwa produktu	Plug
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V
ID produktu zastąpionego	2590-0-0172
Data RoHS	19980620

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA200000E4242
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000462 - Perilex plug
ETIM 6	EC000462 - Perilex plug
ETIM 7	EC000462 - Perilex plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

