


PRODUCT-DETAILS

2365 SWLW

2365 SWLW Angled plug angle plug, 25 A



Общая информация

Тип расширенного изделия	2365 SWLW
Идентификационный номер изделия	2CKA002591A0063
Европейский товарный код (EAN)	4011395257005
Описание в каталоге	2365 SWLW Angled plug angle plug, 25 A
Длинное описание	With bend proof

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395257005
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистый вес изделия	0.204 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
-----------------------	----------

Package Level 1 Width	0.185 m
Package Level 1 Height	0.12 m
Package Level 1 Depth / Length	0.31 m
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg
Package Level 3 Units	1200 штука
Package Level 3 Width	0.8 m
Package Level 3 Height	1.143 m
Package Level 3 Depth / Length	1.2 m
Package Level 3 Gross Weight	267.2 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	415 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Положение кабельного ввода	Right-angled
Цвет	white RAL 1013
Материалы	Duroplast
Тип монтажа	Miscellaneous
Основной тип изделия	Angled plug
Название изделия	Angled plug angle plug, 25 A
Номенклатура изделий	Aluminium die-cast/special devices
Номинальный ток (I_n)	25 A
Номинальное напряжение (U_r)	400 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2591-0-0063
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	19980620

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E3386
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000462 - Perilex plug
ETIM 6	EC000462 - Perilex plug
ETIM 7	EC000462 - Perilex plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

