

PRODUCT-DETAILS

3120 EUCB-214

3120 EUCB-214 FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD) with earth leakage circuit breaker



Ogólne informacje

Extended Product Type	3120 EUCB-214
ID Produktu	2CKA003116A0660
Numer EAN	4011395189610
Opis katalogowy	3120 EUCB-214 FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD) with earth leakage circuit breaker
Opis	Shuttered. DP cut off (P,N) Without PE monitoring. With output terminals for connecting and protecting downstream SCHUKO® socket outlets. Rated fault current: 30 mA. With fixing claws. Rated frequency: 45-60 Hz.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395189610
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.1 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)	
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.096 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	160 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395189610
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.195 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.11 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.398 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.75 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	1200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.16 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	230 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	30 mA
-------------------------------------	-------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	alpine white
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD)
Nazwa produktu	FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD) with earth leakage circuit breaker
Product Range	carat®
	16 A

Prąd znamionowy (I_n)

Napięcie znamionowe (U_r) 230 V

ID produktu zastąpionego 3116-0-0660

Data RoHS 20151026

Surface Finishing Surface protection: Untreated
Surface finishing: Glossy

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE 2CKA100000E0759

Dane RoHS 9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5 EC000125 - Socket outlet

ETIM 6 EC000125 - Socket outlet

ETIM 7 EC000125 - Socket outlet

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets With Advanced Functionality

