

## PRODUCT-DETAILS

# 6122/02-82-500

## 6122/02-82-500 Busch-Watchdog 180 flush-mounted comfort sensor II with multi-lens



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 6122/02-82-500                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 2CKA006132A0284                                                                                                                                                         |
| Numer EAN             | 4011395140611                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy       | 6122/02-82-500 Busch-Watchdog 180 flush-mounted comfort sensor II with multi-lens                                                                                       |
| Opis                  | For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. Movement detector with up to 4 channels. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.). |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395140611 |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.028 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.063 m  |
| Szerokość produktu netto | 0.063 m  |
| Waga produktu netto      | 0.037 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011395140611 |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.078 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.058 m       |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.092 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 63 g          |

## Dane techniczne

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Compatible Bus Systems  | KNX           |
| Stopień ochrony obudowy | IP20          |
| Rodzaj montażu          | Flush Mounted |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | DEBJE-th_KNX_Bedienemente_ABB_FR_V1-Spec |
| Instrukcje i podręczniki              | DEBJE-ba_0173_1_7414_6122-01-02-500-Man  |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CKA100000E1013                          |
| Dane RoHS                             | 9AKK104295D8727                          |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000138 - System movement sensor                          |
| ETIM 6        | EC001582 - Movement sensor for bus system                  |
| ETIM 7        | EC001582 - Movement sensor for bus system                  |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo → Motion Detectors

